Parete RenoFit — isolamento dall'interno

Su parete esistente in mattoni — Multistrat, Wolle P800, Multistrat · sezione orizzontale

ESTERNO



INTERNO

Stratigrafia

1. Parete esistente in mattoni pieni 240 × 115 × 63 mm
2. Reflectiva Multistrat — alluminio verso l'interno
3. Isoflect Wolle P800 50 mm
4. Profili metallici CD 60/27, fila singola, in verticale
5. Reflectiva Multistrat — alluminio verso l'esterno
6. Cartongesso 12,5 mm

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Parete RenoFit	**ISO-PER-05**
Applicazione	Scala
Pareti esterne	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Multistrat · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.