Mansarda su travetti — System 10 Premium

Variante C · come Medium, più Roof Pro o Roof Optim sopra il tavolato · travetti 25 cm

ESTERNO



MANSARDA

Stratigrafia

1. Finitura — cartongesso 12,5 mm
2. Fase II — Reflectiva Multistrat
3. Doppia struttura di profili CD 60/27 — strato d'aria chiuso da 6 cm
4. Fase I — Reflectiva Gold
5. Fase I — Reflectiva Multistrat, alluminio rivolto verso l'alto
6. Fase I — Reflectiva Multistrat, alluminio rivolto verso l'alto, sotto i travetti
7. Travetti 25 cm + Isoflect Wolle
8. Tavolato 24 mm
9. Reflectiva Roof Pro o Roof Optim — sopra il tavolato
10. Controlistelli 40 × 50 mm
11. Listelli 30 × 50 mm
12. Tegola in laterizio a coda di castoro

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Mansarda System 10 C25	**ISO-MAN-C25**
Applicazione	Scala
Mansarde — tra i travetti	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Gold · Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.